



**CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

N.º do Processo	Nº do Protocolo	Data do Protocolo	Data de Elaboração
<b>3682/2023</b>	<b>4276/2023</b>	<b>17/11/2023 15:10:23</b>	<b>17/11/2023 14:01:37</b>

Tipo

**PEDIDO DE INFORMAÇÃO**

Número

**116/2023**

Principal/Acessório

**Principal**

Autoria:

**PAULINHO DO CHURRASQUINHO**

Ementa:

REQUERER NO PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS, INFORMAÇÕES A RESPEITO DA CAPACIDADE ELÉTICA DO CMEI JOCILA PEREIRA AMORIM E A POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS EM TODAS AS SALAS DE AULA DA REFERIDA UNIDADE DE ENSINO.



Autenticar documento em <https://serra.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 330035003400350034003A004300, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

